



## CÓMO SE USA ► PINCEL

### PROCEDIMIENTO

#### **Preparación**

Limpiar y desengrasar el vidrio antes de aplicar Satin Easy. La operación se puede hacer con agua caliente, productos para la limpieza de vidrio que contengan alcohol u otros productos para el desengrase.

#### **Mateadura**

Extender Satin Easy como una pintura normal usando un pincel de cerdas.

Se tarda sólo **5 minutos**, para que la crema ataque a la superficie del vidrio.

Con menos tiempo se obtiene un menor efecto satinado. Más tiempo, sin embargo, no aumenta la acidadura.

#### **Después de la mateadura**

Después de 5 minutos lavar el vidrio con agua.

No vuelva a usar la crema que ha entrado en contacto con el agua.

#### **Resultado**

Se debe obtener una superficie mateada uniforme con un nivel de satinado de medio a elevado.

La mejor manera para averiguar la uniformidad de la mateadura es colocar el vidrio delante de una fuente de luz y mirarlo moviéndolo muy despacio.

En donde el nivel del satinado no sea suficiente, esto puede tener varias causas:

- el tiempo de mateado era demasiado corto;
- el agua estaba presente en Satin Easy (nunca poner agua en la crema y secar el vidrio antes de la acidadura).

La opacidad debe ser lisa, sin manchas o rayas.

La falta de una buena limpieza o desengrase del vidrio puede ser la causa de la posible presencia de halos.

### ADVERTENCIAS

#### **Temperatura de trabajo**

Matear es una reacción química y requiere una temperatura mínima de 23°C.

Recomendamos mantener Satin Easy en un lugar cálido, seco y no utilizarlo en el vidrio frío.

#### **Cristalización**

Cuando Satin Easy se almacena durante largos períodos en lugares fríos, puede cristalizar en el interior.

No use el producto cuando se cristaliza, ya que puede dar lugar a irregularidades de la mateadura.

Los cristales presentes en la superficie del producto se pueden eliminar con una cuchara. Los cristales dentro de la crema, en cambio, se vuelven a deshacer espontáneamente en el producto tan pronto como el bote se deja en un lugar más caliente durante unos pocos días.

#### **Seguridad**

La crema contiene ácidos. Cuando se utiliza, utilice siempre **guantes y gafas protectoras**.

En caso de contacto accidental con los ojos, mojar con agua inmediatamente y consultar a su médico.



**Mismatic S.n.c.**

Via A. Marino, 15/17

20090 – Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milán) – Italia

Tel: +39 02 90723468 | +39 0290420257

E-mail: [info@mismatic.com](mailto:info@mismatic.com)

[www.mismatic.com](http://www.mismatic.com) | [glassetchingcream.mismatic.com](http://glassetchingcream.mismatic.com)